

Уважаемые пациенты!

С 26.09.2019 начата вакцинация против гриппа.

Вакцинация осуществляется вакциной «Гриппол плюс», производства Российской Федерации. Вакцина вызывает формирование высокого уровня иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Вакцина «Гриппол плюс» может применяться одновременно с другими вакцинами, за исключением БЦЖ и антирабических прививок. Вакцина может вводиться на фоне терапии основного заболевания.

Противопоказания:

1. Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины.
2. Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины.
3. Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии).
4. Нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вакцинацию проводят после нормализации температуры)

Возможные побочные действия:

1. Местные реакции в виде болезненности покраснения и отека в месте введения.
2. Общие реакции недомогание, слабость, температура до 37,5 °С, легкий насморк, головная боль.
Указанные реакции проходят самостоятельно в течение 1-2 суток.
3. Аллергические реакции - крайне редко.

Вакцинация проводится в кабинете №9 с 10.00. до 19.00. Желающих привиться обращаться в регистратуру.