

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ФГДС)



Фиброгастродуоденоскопия – самая эффективная диагностическая процедура обследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, позволяющая выявлять различные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Гастроскопия (ФГДС) является одной из разновидностей эндоскопического исследования, при котором врач осматривает с помощью специального прибора (гастроскопа) верхние отделы желудочно-кишечного тракта (пищевод, полости желудка и двенадцатиперстной кишки). ФГДС проводит врач-эндоскопист. Гастроскоп представляет собой гибкую трубку, внутри которой оптоволоконная система и камера. В гастроскопе есть специальный канал для инструментов, с помощью которых можно забирать кусочки тканей желудка на исследование (биопсия). В настоящее время, благодаря совершенным приборам, гастроскопия является безопасной процедурой и осложнений случаются крайне редко.

Показания к проведению ФГДС

Гастроскопию назначают в случае необходимости детального изучения слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода. Гастроскопия применяется для диагностики дуоденита, эзофагита, гастрита, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или желудка, а также при подозрении на опухоли или кровотечения из этих органов. Желательно сделать гастроскопию у любого человека старше 40 лет для исключения или очень раннего выявления онкологических заболеваний.

Методика проведения ФГДС

Для уменьшения неприятных ощущений проводят местную анестезию – зев обрабатывается лидокаином в форме спрея.

Далее пациента просят зажать зубами нагубник, через который трубка эндоскопа вводится в рот, затем просят сделать глоток, во время которого врач вводит гастроскоп в пищевод.

Во время проведения исследования для уменьшения рвотных позывов и неприятных ощущений пациенту рекомендуется спокойно и глубоко дышать.

Врач рассматривает поверхность пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Диагностическая гастроскопия продолжается не более 5-10 минут. Если во время исследования проводят какие-либо манипуляции, то процедура может продолжаться в течение 20-30 минут. Некоторые пациенты после исследования отмечают неприятные ощущения в горле. Как правило, подобные ощущения проходят самостоятельно в течение 24-48 часов.




Подготовка к исследованию

Гастроскопия проводится строго натощак. Накануне исследования – легкий ужин не позднее 18 часов вечера. Перед исследованием запрещается жевать жевательную резинку, желательно воздержаться от курения. Не забудьте сообщить врачу об имеющихся у вас сопутствующих заболеваниях (эпилепсия, сахарный диабет и др.) и получаемой терапии. Если вы страдаете аллергией к каким-либо лекарственным препаратам также не забудьте рассказать об этом врачу.

Как можно пить и есть после ФГДС

Принимать пищу и пить можно через полчаса после ФГДС. Если проводилась биопсия, то в течение дня не рекомендуется принимать горячую пищу и напитки.

ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ФГДС)



ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ

